
Transportbeton



Tel: +387 (0) 30 878 178 | transport.beton@tel.net.ba | www.transportbeton.ba



O NAMA

Privredno društvo Transportbeton d.o.o. Kiseljak je njemačko-bosansko poduzeće osnovano 1998.godine, kao firma kćer njemačke Strohmaier grupacije. Osnovna djelatnost društva je eksploatacija i prerada kamena krečnjaka, proizvodnja, transport i ugradnja svih vrsta standardnih i specijalnih betona, kao i proizvodnja proizvoda od betona i betonske galanterije.

Sjedište društva je u mjestu Draževići, uz magistralni put Sarajevo-Travnik, udaljeno 20 km od Sarajeva i 7 km od Kiseljaka.

Eksploatacija krečnjaka se vrši u vlastitom kamenolomu, a ispitane rezerve se procjenjuju na cca 3.000.000 m3. Prerada materijala se vrši u krugu poduzeća, a uključuje drobljenje, sijanje i pranje.
Mjesečni kapacitet iznosi cca 13.000 m3. Proizvodnja betona zasniva se na potpuno automatiziranim pogonima kapaciteta 80 m3/h.

Betonska galanterija i proizvodi od betona se također proizvode u krugu poduzeća, na automatiziranim postrojenjima. Proizvodnja se odvija prema recepturama i na način preuzet od njemačke Strohmaier grupacije, što služi kao garancija da proizvodi ispunjavaju europske standarde.

S obzirom na važnost upravljanja kvalitetom, želimo Vam istaknuti kvalitet kao temelj naše konkuretnosti. Osnovni cilj je unapređenje proizvodnog procesa kroz kontrolu i investiranje u kvalitet naših proizvoda, bez obzira o kojem segmentu je riječ.

Svi naši proizvodi testirani su u našim vlastitim labaratorijima, kao i na Institutu za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu, te u Rudarskom institutu u Tuzli.

CILJ

Svojom ponudom proizvoda za popločavanje različitih površina cilj nam je stvoriti najbolje uslove života za sve naše kupce.

Za stručne i motivirane radnike, pružiti najbolji proizvod i uslugu u ugodnom okruženju iz kojeg nećete izaći nezadovoljni.

Naša vizija je da budemo sinonim za poduzeže koje stalno postavlja više standarde kako u oblasti ponude kvalitetnih proizvoda na tržištu, tako i u oblasti življenja i koja ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih predviđa i kreira. Da budemo sinonim za poduzeće koje posluje u duhu s vremenom koje dolazi.

Simboli obrade proizvoda:


Garancija na proizvod 2.godine


Ekološki prihvatljiv proizvod


Presni opločnik


Prani opločnik

Kvaliteta proizvoda:


Otpornost na mraz i sol


Otpornost na klizanje “protuklizne”


Dozvoljen promet automobila 6cm


Dozvoljen promet teretnih vozila 8cm


Otpornost na habanje

PRANI PROIZVODI

Debljina 6,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	9.6	9.6	8.8
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136

Debljina 8,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	7.68	7.68	7.04
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136

TON KARTA

Prane

BIJELA CRNA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA







PRESANI PROIZVODI

Debljina 6,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	9.6	9.6	8.8
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136



Debljina 8,00 cm


	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	7.68	7.68	7.04
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136






TON KARTA

Presane



Prane



Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





COLOR MIX 120X80



27x27

13.5x13.5

27x40.5


27x13.5

Debljina 6.00 cm

m²/red	0.96
m²/pal	9.6
kg/m²	cca 135

SIMBOLI OBRADE / KVALITETE PROIZVODA





PJEŠČANA PLAŽA | ALPINA COLOR MIX | TERACOTA COLOR MIX | GRAFITNI COLOR MIX | ZEMLJANI COLOR MIX





KLASIK

Debljina 5,00 cm

	40x40
m²/kom	0.16
m²/red	0.96
m²/pal	11.52
kom/m²	6.25
kg//m²	cca 125

Debljina 6,00 cm

	40x40
m²/kom	0.16
m²/red	0.96
m²/pal	9.6
kom/m²	6.25
kg//m²	cca 135

Debljina 4,00 / 6,00 cm


	50x50	50x50
m²/kom	0.25	0.25
m²/red	0.50	0.50
m²/pal	6	6
kom/m²	4	4
kg//m²	cca 100	cca 136



40x40




50x50



PJEŠČANA PLAŽA



ALPINA COLOR MIX



TERACOTA COLOR MIX



GRAFITNI COLOR MIX



ZEMLJANI COLOR MIX


TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Prane



BIJELA CRNA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



KLASIK

Debljina 8,00 cm

	60x60	60x40
m²/kom	0.36	0.25
m²/red	0.72	0.96
m²/pal	5.76	7.68
kom/m²	2.77	4.16
kg//m²	cca 180	cca 180





SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





KLASIK





60x30x6cm

m²/kom	0.18
m²/red	0.72
m²/pal	7.2
kom/m²	5.55
kg//m²	136



PJEŠČANA PLAŽA



ALPINA COLOR MIX



TERACOTA COLOR MIX




GRAFITNI COLOR MIX



ZEMLJANI COLOR MIX


TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Prane



BIJELA CRNA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



KLASIK

Debljina 8,00 cm

	32x32	24x16	16x16	30x30
m²/kom	0.102	0.038	0.025	0.090
m²/red	0.816	0.88	0.89	0.72
m²/pal	6.53	7.04	7.12	5.76
kom/m²	9.76	26.04	39.06	11.11
kg//m²	cca 180	cca 180	cca 180	cca 180



24x16



32x32

30x30



16x16

TON KARTA

Presane

SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Prane

BIJELA CRNA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.


SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA




RELJEFNI PROIZVODI








30x30



20x30



40x30



PJEŠČANA PLAŽA



ALPINA COLOR MIX



TERACOTA COLOR MIX




GRAFITNI COLOR MIX



ZEMLJANI COLOR MIX

TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

m²/red	0.72
m²/pal	7.20
kg/m²	cca 136

"H"

Debljina 6,00 cm

	20x16.5
m²/kom	0.0285
m²/red	0.857
m²/pal	8.57
kom/m²	35
kg//m²	cca 136

Debljina 8,00 cm

	20x16.5	početna	polovica
m²/kom	0.102	0.038	0.025
m²/red	0.816	0.88	0.89
m²/pal	6.53	7.04	7.12
kom/m²	9.76	26.04	39.06
kg//m²	cca 180	cca 180	cca 180



20x16,5



početna



polovica

TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA


Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





OŠTROBRIDNI OPLOČNICI




20x20



22,5x11,5

" VAL "



TON KARTA

Presane

SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



ANTIKA




ANTIKA VELIKA
24X16




ANTIKA MALA
16X16


Šeme polaganja:



16x16 50%
24x16 50%



16x16 29%
24x16 71%



16x16 73%
24x16 27%

TON KARTA

Presane



SIVA CRVENA BRAUN TAMNA BRAUN SVIJETLA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





TRAVNATE REŠETKE



60x40

Debljina 10,00 cm


	60x40
m²/kom	0.24
m²/red	0.96
m²/pal	7.68
kom/m²	4.16
kg//m²	cca 136

Debljina 8,00 cm

	60x40
m²/kom	0.24
m²/red	0.96
m²/pal	7.68
kom/m²	4.16
kg//m²	cca 129

TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



PARKOVSKI IVIČNJACI

detalji spoja



8x20x80

6x20x80



8x25x100



8x20x80
pero žlijeb



18x24x80




24x18x80



15x25x80
pero žlijeb

TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA


Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





RIGOLI-CESTOVNI KANALI





40x40x12







80x100x30

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



ZIDNI BLOKOVI-SAKSIJE





Visina

	37x20x30
m²/kom	/
m²/red	/
m²/pal	/
kom/pal	24
kg/kom	20.00



37x20x30

TON KARTA

Presane

SIVA CRNA CRVENA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA







STEPENICI




40x14.5x100

40x14.5x60







	40x14.5x100	40x14.5x60
m²/kom	/	/
m²/red	/	/
kom/pal	8	16
kom/m²	/	/
kg/kom	129.00	78.00

TON KARTA


Presane





SIVA CRNA CRVENA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

PRIZMA







SIMBOLI OBRADE / KVALITETE PROIZVODA






VRSTA PROIZVODA	kom/m2	m2 pal	težina pal
H opločnik 20/16.5/6	35	8.57	1280.00
H opločnik 20/16.5/8	35	6.40	1310.00
H opločnik OŠTROBRIDNI	35	7.6	1300.00
H opločnik ZAVRŠNI	40	5.6	1300.00
H opločnik POLOVICA	70	7.6	1300.00
H opločnik 22.5/11.25/6	40	8.00	1280.00
H opločnik 22.5/11.25/8	40	6.4	1300.00
Opločnik 20/20/6	25	9.6	1280.00
Opločnik 20/20/8	25	7.68	1310.00
Opločnik 20/10/6	50	9.6	1280.00
Opločnik 20/10/8	50	7.68	1310.00
Opločnik 10/10/6	100	8.8	1280.00
Opločnik 10/10/8	100	7.04	1300.00
Travna rešetka 8	4.16	7.68	1000.00

VRSTA PROIZVODA	kom/m2	m2 pal	težina pal
Travna rešetka 10	4.16	7.68	1100.00
Opločnik 32/32/8	9.76	6.53	1300.00
Opločnik 24/16/8	26.04	7.04	1300.00
Opločnik 16/16/8	39.06	7.12	1300.00
Rubnjak 8/20/80	-	-	1140.00
Rubnjak 8/20/40	-	-	1140.00
Rubnjak 8/20/20	-	-	1140.00
Ivičnjak 18/24/80	-	-	1440.00
Ivičnjak 18/24/40	-	-	1440.00
Ivičnjak 18/24/20	-	-	1440.00
Ivičnjak 24/18/80	-	-	720.00
Ivičnjak 24/18/40	-	-	1440.00
Ivičnjak 24/18/20	-	-	1440.00
Opločnik 40/40/5	6.25	-	-

DEKORATIVNI KAMEN



PUNI BLOK




160x80x80 | 120X60X60


IDEJE




1 Kocka 20x20 --- 50%
Kocka 20x20 --- 50%




2 Kocka 20x20 --- 50%
Kocka 20x20 --- 50%




3 Kocka 20x20 --- 88%
Kocka 10x10 --- 12%



4 Kocka 20x20 --- 40%
Kocka 20x10 --- 40%
Kocka 10x10 --- 20%




5 Kocka 20x10 --- 33,3%
Kocka 20x10 --- 33,3%
Kocka 10x10 --- 16,65%
Kocka 10x10 --- 16,65%



6 Kocka 20x20 --- 80%
Kocka 10x10 --- 20%



7 Kocka 20x20 --- 50%
Kocka 10x10 --- 50%




8 Kocka 20x20 --- 64%
Kocka 10x10 --- 36%



9 Kocka 20x20 --- 50%
Kocka 20x10 --- 50%

10 Kocka 20x10 --- 50%
Kocka 20x10 --- 50%



11 Kocka 20x10 --- 68%
Kocka 20x10 --- 32%

12 Kocka 20x20 --- 50%
Kocka 20x10 --- 50%

13 Kocka 20x20 --- 28%
Kocka 20x10 --- 72%

14 Kocka 20x20 --- 67%
Kocka 20x10 --- 33%


15 Kocka 20x10 --- 90%
Kocka 10x10 --- 10%

16 Kocka 20x20 --- 80%
Kocka 10x10 --- 10%
Kocka 10x10 --- 10%

17 Kocka 20x20 --- 90%
Kocka 10x10 --- 10%

18 Kocka 20x10 --- 50%
Kocka 20x10 --- 50%


19 Kocka 20x20 --- 44,4%
Kocka 20x10 --- 44,4%
Kocka 10x10 --- 11,2%




20 Kocka 20x20 --- 25%
Kocka 20x10 --- 50%
Kocka 10x10 --- 25%

21 Kocka 20x10 --- 96%
Kocka 10x10 --- 4%

22 Kocka 20x20 --- 64%
Kocka 20x10 --- 32%
Kocka 10x10 --- 4%



23 Kocka 20x20 --- 64%
Kocka 20X10 --- 36%




24 Kocka 20x20 --- 67%
Kocka 10x10 --- 33%

25 Kocka 20x20 --- 50%
Kocka 20X10 --- 50%

26 H-opločnik
35 kom/m2



27 VAL- opločnik
36 kom/m2



28 Kocka 10x10 --- 40%
Kocka 20x20 --- 20%
Kocka 20x10 --- 40%

29 Kocka 10x10 --- 33%
Kocka 20x10 --- 33%
Kocka 20x20 --- 34%

30 Kocka 10x10 --- 23%
Kocka 20x10 --- 56%
Kocka 20x20 --- 21%

Strohmaier
creation · passion · emotion

Licenca Uvjerenje

Preduzeće

Transportbeton d.o.o. Kiseljak

Bosna i Hercegovina

Proizvodi proizvode od betona na njemačkim proizvodnim pogonima u Bosni i Hercegovini.

Proizvodi odgovaraju njemačkim standardima kvaliteta, kao i standardima Strohmaier grupe.

Radnici su obučeni po njemačkim načinima rada i redovno se obrazuju.

Kvalitet proizvoda se redovno kontrolira.

Strohmaier Transportbeton je njemački kvalitet proizveden u Bosni i Hercegovini.

Ovo garantujemo svojim imenom.

Eberhard Strohmaier

Predsjednik Strohmaier Grupe

Ovo uvjerenje predajemo u oktobru/listopadu 2012.

CE

Karl Strohmaier GmbH · Feldbergstr. 2a · D 79395 Neuenburg-Grißheim

Strohmaier
Transportbeton

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE PROIZVODA

OPĆE ODREDBE-NARUČIVANJE ROBE

Robu u svakome trenutku putem web-a ili telefonskih linija može naručiti fizička ili pravna osoba. Fizička osoba naručuje robu u pisanom obliku ili usmeno, a u kojem slučaju radnik Transportbetona sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi. Pravna osoba robu naručuje ovjerenom pismenom narudžbom.

CIJENE I OBRAČUN

Roba se obračunava po cjeniku važećem na dan davanja ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Transportbetona. Sve cijene su izražene fco skladište Transportbeton utovareno. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 10,00 KM/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 60 dana od dana isporuke, Transportbeton će kupcu vratiti iznos plaćen na iznos palete.

PAKIRANJE ROBE

Roba je pakirana na palete dimenzija (120cm x 80cm) propisano zaštićena i utegnuta trakama i najlonskom haubom, te tako pripremljena za transport.

ISPORUKA ROBE

Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u ponudi, odnosno prihvatu narudžbe. Uobičajeni rok isporuke je 10-15 radnih dana ukoliko robe nema na skladištu. Ukoliko je roba na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 1-4 radna dana. Roba se po pravilu isporučuje na principu "utovareno na vozilo kupca". Moguća i isporuka robe fco gradilište sa kran istovarom uz bok kamiona. Isporukom robe obaveza Transportbetona se smatra završenom.

PLAĆANJE RAČUNA

Fizička lica robu plaćaju po predračunu, prije isporuke. Pravne osobe plaćaju robu po predračunu ili na način i u rokovima određenim ugovorom.

JAMSTVA I GARANCIJE

Transportbeton jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svih proizvoda. Na zahtjev kupcu će se dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti. Garancija na proizvode betonske galanterije Transportbeton, iznosi dvije godine od dana isporuke.

PRIGOVORI KUPCA

Kupac je dužan provjeriti sve podatke i robu: I to odmah prilikom primitkom robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke robe dostaviti pisani prigovor na sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke robe u roku od 14. dana od dana isporuke. Neznatne razlike u boji proizvoda, te sitne razlike u strukturi, kao i bjelkaste (vapnene) mrlje nisu predmet reklamacije, one se pod utjecajem vremenskih prilika isperu i nestanu. Zbog toga se preporučuje polaganje istih elemenatasa više različitih paleta.

POVRAT ROBE

Povrat se odobrava za proizvode u svom originalnom pakiranju. Kupac pri povratu mora predočiti otpremnicu sa naveenim vrstama i količinama.

